


FENÊTRES • PORTES • VOLETS • PORTAILS

CATALOGUE 2025




OUVERTURES*S*

CHIFFRES-CLÉS

- **+ 100 ARTISANS**
sélectionnés en France
- **PLUS DE 40 ANS
D'EXPÉRIENCE**
dans la fabrication
de menuiseries
- **6 SITES** de production
en France

VOTRE PROJET, NOTRE PRIORITÉ !



Cher Client,

En sélectionnant un **EXPERT OUVERTURES**, vous avez fait le choix de l'exigence.

L'exigence de produits à la pointe de l'innovation et de la performance, l'exigence d'un accompagnement personnalisé au plus proche de vos besoins, l'exigence d'une qualité de service irréprochable.

Un expert convaincu que sa meilleure publicité est sa réputation.

Vous découvrirez dans notre catalogue les produits et les réalisations qui font cette réputation.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

GUIDE DE PRÉCONISATION

p. 10



LES FENÊTRES

p. 29



LES PORTES

p. 81



LES VOLETS

p. 101



LES PORTAILS

p. 115

CAHIER TECHNIQUE

p. 137



MARQUE D'EXIGENCE, D'EXPERTISE ET DE PROXIMITÉ !

UN EXPERT OUVERTURES C'EST QUOI ?

C'est avant tout un professionnel de la menuiserie passionné par son métier. Sa reconnaissance locale en fait un acteur incontournable sur son secteur. Échanger avec ses clients et les satisfaire sont ses principales sources de motivation.

LA POSE DE VOS MENUISERIES RÉALISÉE PAR DES TECHNICIENS CERTIFIÉS !

Chez **OUVERTURES**, nous sommes conscients que la qualité de pose constitue le facteur essentiel de la performance de vos menuiseries, toutes nos équipes sont formées aux dernières techniques de la profession, pour vous garantir une pose irréprochable de produits ayant répondu aux plus hauts standards en vigueur.

DES ARTISANS À VOTRE ÉCOUTE !

Professionnels reconnus dans nos régions, nous avons tous été sélectionnés par **OUVERTURES** pour la qualité des services offerts à nos clients.

Vous conseiller, apporter une réponse adaptée à vos besoins et votre budget, sublimer vos projets, vous assurer un service après-vente efficace dans le respect des délais et des engagements, telles sont les compétences qui nous ont permis d'intégrer le **RÉSEAU OUVERTURES**.

TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOS ATTENTES

NOS SERVICES

FINANCEMENT SUR MESURE



Votre expert OuvertureS vous accompagne dans votre projet en vous proposant un financement spécial économie d'énergie, adapté et modulable. Il vous informe également des différents dispositifs d'incitations fiscales.

SITE WEB WWW.OUVERTURES.COM : TOUT **OUVERTURES** EN UN CLIC

Rendez-vous sur le site internet ouvertures.com pour trouver toutes les informations qui vous aideront à concrétiser votre projet selon vos envies !



LES CONFIGURATEURS **OUVERTURES**

Grâce aux configurateurs de fenêtres, de portes, de volets et de portails, vous pouvez personnaliser vos futures menuiseries à loisir en quelques clics !



NOS ENGAGEMENTS

Les engagements des **EXPERTS OUVERTURES** sont rassemblés dans la « **charte d'engagement confiance** ». De la prise de contact au service après-vente, elle intègre tous les points clés participants à la réussite d'un projet. Chaque membre du **RÉSEAU OUVERTURES** s'engage sur ces points, et cela dans un seul but : renforcer à chaque étape la confiance avec son client.

CHARTE D'ENGAGEMENT CONFIANCE

———— 1 ————

ÉTABLIR UN **DIAGNOSTIC PRÉCIS** EN RESPECTANT
LES CONTRAINTES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES

———— 2 ————

ÉTABLIR UN **DEVIS RAPIDE, CLAIR ET GRATUIT**

———— 3 ————

PROPOSER UN **PLAN DE FINANCEMENT**

———— 4 ————

RESPECTER LES DÉLAIS ANNONCÉS
LORS DE LA COMMANDE

———— 5 ————

POSER LES MENUISERIES
DANS LE **RESPECT DES RÈGLES** DE L'ART

———— 6 ————

LAISSER LES LIEUX DES TRAVAUX
EN **PARFAIT ÉTAT DE PROPRETÉ**

———— 7 ————

ASSURER UN **SERVICE**
APRÈS-VENTE PERFORMANT

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE

Le **CLUB**Confiance

FAITES PARTIE DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS OUVERTURES
ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES.



SUR VOS
MENUISERIES*


VISITE
CONFIANCE
12 à 18 MOIS
APRÈS
LA POSE

DES
OFFRES
EXCLUSIVES

PARTAGEZ
ET
MULTIPLIEZ
VOS AVANTAGES
GRÂCE AU
PARRAINAGE

BIENVENUE DANS VOTRE ESPACE
CLIENT CLUB CONFIANCE
PERSONNALISÉ ET SÉCURISÉ

ACCÉDEZ 24H/24 ET 7J/7
À UN UNIVERS DE CONSEILS,
DE PRIVILÈGES ET DE SERVICES.



AVEC VOTRE EXPERT OUVERTURES,
VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA GARANTIE SÉRÉNITÉ*
QUI ASSURE L'ACHÈVEMENT DE VOS TRAVAUX
EN TOUTE CIRCONSTANCE !

* Voir conditions en magasin



UNE FABRICATION DE QUALITÉ



Un de nos sites de fabrication

UNE OFFRE COMPLÈTE

FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES,
VOLETS, PORTAILS, CLÔTURES


UNE FABRICATION TOUS MATÉRIAUX

PVC, ALU ET BOIS

DES LIGNES DE PRODUITS EXCLUSIVES OUVERTURES

TOUS LES PROFILS

PVC GREENLINE GARANTIS SANS PLOMB



BUREAU D'ÉTUDES

OUVERTURES
développe et
optimise les process
de fabrication.



FABRICATION

Des équipements
performants conjugués
à **une expérience**
de plus de 40 ans.



CONTRÔLE QUALITÉ

Banc d'essai pour
tester l'étanchéité
des menuiseries.



LOGISTIQUE

La protection de
vos menuiseries passe
par un emballage
soigné et contrôlé.

Adossé à un grand
groupe industriel,
le **RÉSEAU DES EXPERTS**
OUVERTURES bénéficie de :

EXPÉRIENCE

40
ANS

DANS LA FABRICATION
DE MENUISERIES
SUR MESURE
TOUS MATÉRIAUX

PRODUCTION

6
SITES

DE PRODUCTION
À LA POINTE
DES TECHNOLOGIES



BVCert. 6412418

SALARIÉS

850

COLLABORATEURS

VOTRE SATISFACTION GARANTIE



Selon les dispositions des certifications fenêtres
PVC N°19-176, 19-125 et 177-125 et ALU N°274-165.



Pour garantir la maîtrise et la qualité du laquage. Pour l'obtenir et la
conserver, l'unité de fabrication est soumise à de nombreux contrôles.



Label garantissant l'étanchéité
et la qualité des doubles vitrages
pendant 10 ans
(exigé par l'administration
fiscale pour toute déduction).



Les fenêtres **OUVERTURES**
bénéficient d'une garantie
décennale couverte
par une police
d'assurance.



Les normes françaises élaborées par l'AFNOR certifient
l'aptitude à la fonction d'un composant (profilé, serrure).

NOTRE GUIDE DE PRÉCONISATION

L'UNIVERS DE LA FENÊTRE

p. 12

GLOSSAIRE

p. 13

POSE ET DÉPOSE

p. 14

TABLEAU DES GARANTIES

p. 15

LES CONSEILS OUVERTURES

p. 16

LE THERMIQUE

p. 18

LE PHONIQUE

p. 20

LA SÉCURITÉ

p. 22

LE CONFORT

p. 24


LE GUIDE DE CHOIX FENÊTRES

Le monde de la fenêtre est passionnant mais peut paraître compliqué pour les personnes non-initiées. Dans les pages qui suivent, vous trouverez de nombreux conseils pour configurer au mieux vos futures fenêtres en fonction de vos attentes.

L'offre fenêtres, portes-fenêtres et coulissants **OuvertureS** répond à toutes les attentes. En consultant le tableau ci-dessous, découvrez l'ensemble de nos gammes en fonction de vos besoins.

	PVC			ALU	BOIS
	RéférenS	Style	Essentielle	RadianS	IntenS
Ce qui est important pour vous	La meilleure fenêtre PVC du marché	L'alliance du PVC et de la couleur	Beaucoup d'atouts pour un prix serré	La luminosité et la couleur par excellence	Un classique aux performances contemporaines
Contemporain	...	..	..	...	.
Classique	..	..	..	..	...
Couleur	...	...	.	...	...
Thermique	...	..	..	..	..
Sécurité	...	..	..	...	..
Phonique	...	..	..	..	...
Facilité d'entretien	...	...	...	..	.
Écologie	...	..	..	...	...
Luminosité	..	.	.	...	..
Prix	€€	€€	€	€€€	€€€

L'UNIVERS DE LA FENÊTRE



GLOSSAIRE

ITR GAZ

Désigne un vitrage dont une glace est traitée pour apporter une Isolation Thermique Renforcée et dont l'espace entre les vitrages est rempli par du gaz argon

LE COEFFICIENT UG

« G » pour Glass en anglais, désigne les performances thermiques du vitrage. Plus il est proche de 0 et plus les performances sont élevées

LE COEFFICIENT UW

« W » pour Window en anglais, désigne les performances thermiques de la fenêtre. Plus elle est proche de 0, meilleures sont les performances

LE COEFFICIENT UD

« D » pour Door en anglais, désigne la valeur thermique de la porte. Plus elle est proche de 0, plus les performances sont élevées

LE COEFFICIENT SW

Désigne les performances de transmission solaire

OUVRANT, VANTAIL

Partie mobile de la fenêtre qui repose sur le dormant (partie fixe)

DORMANT

Partie fixe de la fenêtre sur lesquels sont fixés les parties mobiles (ouvrant)

PAUMELLE

Organe de rotation fixé dans le dormant et l'ouvrant

PARCLOSE

Profil assurant le maintien du vitrage

CRÉMONE

Dispositif de verrouillage interne permettant de condamner la menuiserie

TRAVERSE, MENEAU

Élément intermédiaire permettant la séparation du vitrage

SOUBASSEMENT

Partie inférieure vitrée ou pleine sur une partie fixe ou mobile d'une menuiserie

IMPOSTE

Partie supérieure vitrée ou pleine sur une partie fixe d'une menuiserie

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Barrettes isolantes en polyamide qui limitent les phénomènes de condensation et de froid

ENTREBÂILLEUR

Élément de quincaillerie qui permet d'entrouvrir l'ouvrant

OSCILLO-BATTANT

Système qui combine l'ouverture à la française et celle du soufflet

NF

Selon disposition du certificat fenêtre, ce label garantit une qualité de fabrication des profilés PVC et Alu, permettant la réalisation de châssis sous homologation CSTB

NF CSTBAT

Les produits sont contrôlés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et ont reçu un avis technique favorable.

CEKAL

Label garantissant la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans

ACOTHERM

Norme nationale garantissant l'isolation thermique et acoustique

QUALICOAT

Garantie du laquage de l'aluminium

QUALIMARINE

Garantie de la préparation de surface avant laquage

OFG

Certification Origine France Garantie

LA POSE EN RÉNOVATION ET LA DÉPOSE TOTALE

LA POSE EN RÉNOVATION

Avantages :

Rapidité de pose,
faiblement risquée.

Inconvénients :

Perte de clair de vitrage, et donc de luminosité,
masses plus importantes liées
au recouvrement de l'ancien dormant.

La pose en rénovation implique que le dormant
de l'ancienne menuiserie soit en bon état.
La nouvelle menuiserie vient s'appuyer sur l'ancien
dormant, c'est sur lui que repose la bonne tenue
mécanique de la fenêtre.

LA DÉPOSE TOTALE

Avantages :


Menuiserie posée sur de nouvelles bases,
clair de vitrage intact voire accru donc plus de
luminosité, masses fines.

Inconvénients :

Pose plus longue et plus risquée.

La dépose totale demande à retirer
complètement l'ancienne menuiserie pour venir
poser la nouvelle directement sur la maçonnerie.
Elle permet donc d'augmenter la luminosité
dans la pièce mais doit être réalisée par de vrais
professionnels comme les experts **OuvertureS**
car elle comporte aussi plus de risques de
dégradation et un temps plus long de finition.

COUPE DE POSE EN RÉNOVATION



COUPE DE DÉPOSE TOTALE




TABLEAU DES GARANTIES

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE PVC ET ALU			
Type de menuiserie	Gar. légales	Gar. OuvertureS	Périmètre
PVC	10 ans	25 ans	Tenue mécanique des profilés et des angles, arrachement des paumelles
		10 ans	Déformation, tenue des joints, colorimétrie sur blanc, tenue du plaxage sur autres couleurs
ALUMINIUM (y compris coulissant)	10 ans	25 ans	Tenue mécanique des profilés et des angles, arrachement des paumelles
		10 ans	Colorimétrie, déformation, tenue des joints
Quincaillerie fonctionnelle	2 ans	10 ans	Général si utilisation conforme au livret d'entretien, hors effraction

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE BOIS		
Type de menuiserie	Gar. OuvertureS	Périmètre
Bois	10 ans	Tenue mécanique des profilés et des angles, arrachement des paumelles, tenue des joints
Quincaillerie fonctionnelle	2 ans	Général si utilisation conforme au livret d'entretien, hors effraction

PORTE D'ENTRÉE		
Type de menuiserie	Gar. OuvertureS	Périmètre
PVC	10 ans	Tenue mécanique des profilés et des angles, arrachement des paumelles, déformation, tenue des joints, colorimétrie sur blanc, tenue du plaxage sur autres couleurs
ALUMINIUM	10 ans	Tenue mécanique des profilés et des angles, arrachement des paumelles Colorimétrie, déformation, tenue des joints
Quincaillerie fonctionnelle	2 ans	Général si utilisation conforme au livret d'entretien, hors effraction


TOUTE GAMME			
Type de menuiserie	Gar. légales	Gar. OuvertureS	Périmètre
Vitrage	2 ans	10 ans	Embuage seul
Quincaillerie décorative (cache-paumelle, fausse crémone, heurtoir, tirant...)	1 an	2 ans	Général si utilisation conforme au livret d'entretien
	5 ans	5 ans	Oxydation uniquement sur quincaillerie laiton avec revêtement titane

VOLET			
Type de menuiserie	Gar. légales	Gar. OuvertureS	Périmètre
Volet roulant	2 ans	2 ans	Fonctionnement du treuil ou de la sangle en usage normal
Moteur pour volet roulant	2 ans	10 ans	Général en usage normal avec branchement électrique normalisé
Volet battant en PVC Blanc ou Beige	2 ans	2 ans	Tenue mécanique des assemblages
		10 ans	Colorimétrie
Volet battant en PVC Chêne doré	2 ans	2 ans	Tenue mécanique des assemblages
		10 ans	Tenue du plaxage
Volet battant en ALUMINIUM	2 ans	2 ans	Tenue mécanique des assemblages
		10 ans	Colorimétrie
Store Vénitien	2 ans	2 ans	Général en usage normal

PORTAIL			
Type de menuiserie	Gar. légales	Gar. OuvertureS	Périmètre
PVC Blanc ou Beige	2 ans	2 ans	Tenue mécanique des assemblages
		10 ans	Colorimétrie
PVC Chêne doré	2 ans	2 ans	Tenue mécanique des assemblages
		10 ans	Tenue du plaxage
ALUMINIUM	2 ans	10 ans	Tenue mécanique des assemblages. Colorimétrie
Motorisation portail	2 ans	2 ans	Général en usage normal avec branchement électrique normalisé

LES CONSEILS **OUVERTURES**

Vous aider à faire le bon choix est la mission de votre expert **OuvertureS**. Afin de répondre à vos attentes en termes d'esthétique mais surtout de performances techniques et de vous apporter une solution sur-mesure, nous vous proposons de visualiser nos préconisations à l'aide du schéma représentant une maison dans son environnement.



Maison non mitoyenne • Zone résidentielle • Climat tempéré
Route départementale à l'avant de la maison • Jardin clôturé à l'arrière

LES GRANDES ORIENTATIONS

LA FAÇADE NORD

C'est la façade la moins ensoleillée et donc la plus froide de votre habitation. Le maître-mot ici va donc être l'isolation thermique.

LA FAÇADE SUD

À l'inverse, c'est la façade la plus ensoleillée.

Il faut donc favoriser les apports solaires en automne et en hiver pour utiliser moins de chauffage, mais aussi penser à limiter ces apports au printemps et en été pour ne pas trop réchauffer la maison.

LA FAÇADE CÔTÉ RUE OU ROUTE

L'essentiel des nuisances sonores pouvant perturber votre quiétude dans votre petit cocon vont provenir de là. Pensez donc prioritairement à l'isolation phonique.

LA FAÇADE ARRIÈRE, CÔTÉ JARDIN

Contrairement au côté rue, vous êtes à l'abri des vis-à-vis et c'est votre petit coin de paradis... pour les cambrioleurs aussi ! Le cas échéant, c'est par ici qu'ils tenteront de s'introduire chez vous, à l'abri des regards indiscrets. La priorité ici est donc la sécurité, pour les en dissuader.

LE THERMIQUE



QU'EST-CE QUE
LE **Uw** ? LE **Sw** ?



PERTE DE CHALEUR

Le coefficient U_w mesure la déperdition thermique d'une fenêtre.

Choisir le U_w le plus faible possible

À retenir : plus cette valeur est basse, plus les déperditions sont réduites et meilleure est l'isolation.




QUANTITÉ DE CHALEUR ENTRANTE

Un vitrage bien choisi optimise les apports solaires S_w en fonction de l'exposition (nord - sud - est - ouest).

Choisir un vitrage approprié à l'exposition

À retenir : plus le facteur solaire du vitrage est élevé, plus cela est favorable aux économies d'énergie de chauffage grâce aux gains naturels et gratuits du soleil. Plus il est faible, plus vous évitez les surchauffes d'été.




La performance thermique classée de A+ à F.

Découvrez toutes nos solutions de vitrage p.140-141 dont le vitrage LUMI qui garantit une excellente isolation thermique et une luminosité optimale.

LES SOLUTIONS **OUVERTURES**

LE VITRAGE THERMIQUE ITR GAZ

Composé de deux glaces remplies de gaz argon. L'une des vitres subit un traitement qui permet par rayonnement d'augmenter les performances techniques.



NOS VITRAGES THERMIQUES

THERMIQUE :
6/18/4 Warm Edge

THERMIQUE + :
6/18/4 Swiss Pacer V

NOS ARGUMENTS THERMIQUES



L'ensemble de nos gammes bénéficie de profilés avec de multiples sas d'isolation. Y compris notre gamme Alu RadianS à rupture de pont thermique.




Système de 3 joints d'étanchéité.
Deux fois plus de barrières thermiques,
avec la quincaillerie en zone sèche.


LE PHONIQUE



QU'EST-CE QUE L'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ?



Le niveau sonore (intensité du bruit) se mesure en décibel (dB).
 Les niveaux sonores courants sont compris entre 0 et 120 dB.




Les vitrages phoniques vont diminuer de façon plus ou moins importante ce niveau sonore à l'intérieur de la maison. C'est ce qu'on appelle l'affaiblissement acoustique (dBa).

Découvrez toutes nos solutions de vitrages phoniques p.140-141.

LES SOLUTIONS **OUVERTURES**

NOS VITRAGES PHONIQUES

Standard phonique : 6-18-4 ITR Gaz
Phonique + : 44.2 Silence-12-8 ITR Gaz




NOS ARGUMENTS PHONIQUES

Système de 3 joints acoustiques pour stopper le bruit



Triple joints d'étanchéité y compris pour le vitrage

Les grilles de ventilation phoniques



Isola HY
Acoustique : 37 dB* 30m3/h



Esea
Acoustique : 38 dB 22m3/h
ou 37 dB 30m3/h

Les grilles de ventilation sont indispensables pour faire circuler l'air dans votre habitation et ainsi aérer et ventiler vos pièces pour chasser l'humidité.

Pour limiter au maximum l'entrée du bruit extérieur, pensez aux grilles de ventilation phoniques.

LA SÉCURITÉ



QU'EST-CE QUE LA SÉCURITÉ SUR UNE MENUISERIE ?

Sur l'ensemble de nos gammes, la sécurité est un élément majeur dans la fabrication de nos produits. Vitrage retardateur d'effraction, poignée Sécustik®, galets et gâches anti-dégondage... OuvertureS vous propose des solutions pour optimiser votre sécurité ainsi que la sérénité qui va avec.


OuvertureS vous préconise un vitrage feuilleté. Deux avantages :

- il vous protège des bris de verre (diminue le risque de blessure)
- il résiste à la tentative d'effraction pour casse du vitrage

En effet, composé de feuilles de verres assemblées par un film transparent, les morceaux de verre restent collés au film.


NOS VITRAGES SÉCURITÉ

SÉCURITÉ 44/2-16-4



Découvrez
toutes nos
solutions
de vitrages
sécurité
p.140-141.


SÉCURITÉ + SP10-14-4 ITR GAZ



NOS ARGUMENTS SÉCURITÉ

POIGNÉE SECUSTIK EN STANDARD SUR TOUTES LES GAMMES

Nos poignées de fenêtres Secustik® intègrent un mécanisme de verrouillage breveté. Celui-ci complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur.




GALETS ET GÂCHES ANTI-DÉGONDAGE

Grâce à sa forme de « champignon », le galet, une fois engagé dans la gâche, est bloqué verticalement. Cela empêche de soulever l'ouvrant de la fenêtre depuis l'extérieur.



POINTS D'ANCRAGE MÉDIANS

Ajoutés autour de l'ouvrant, ils renforcent les points de fermeture de la fenêtre.



SYSTÈME D'OUVRANT PROTÉGÉ

Disponible sur la gamme RadianS, l'ouvrant et ses quincailleries sont protégés par le dormant qui le recouvre. Il devient beaucoup plus difficile d'ouvrir la fenêtre depuis l'extérieur.



LE CONFORT



NOS ARGUMENTS CONFORT

L'OSCILLO BATTANT

Il permet d'ouvrir la fenêtre pour ventiler la pièce tout en protégeant l'intérieur de la pluie et des courants d'air.




L'ENTREBAILLEUR

Solution similaire à l'oscillo battant, en plus économique mais moins ergonomique.



LE VERROU À LEVIER HAUT ET BAS

Déverrouillage du 2^{ème} ouvrant d'un seul geste, permettant ainsi une ouverture complète de la fenêtre très facilement.



LA POIGNÉE DE TIRAGE AVEC BLOQUEUR SUR PORTE-FENÊTRE

Elle permet de sortir à l'extérieur et de refermer partiellement la porte-fenêtre pour pouvoir ensuite rentrer à nouveau. Cela évite d'utiliser une poignée avec serrure afin de préserver l'esthétique de la porte-fenêtre et la luminosité dans la maison.



LA POIGNÉE À 20°

Dotée d'une meilleure prise en main, elle facilite la manipulation des coulissants Alu.



LA POIGNÉE ENCASTRÉE (OPTION GRATUITE)

Cette poignée est encastrée dans le second vantail des coulissants Alu afin de permettre un plus grand clair de passage.



LE SEUIL PLAT POUR PORTE-FENÊTRE

Dépassant à peine du sol, il facilite le passage par la porte-fenêtre, y compris pour les personnes à mobilité réduite.





p. 81

**PORTES
D'ENTRÉE**



p. 29
FENÊTRES



p. 101
VOLETS



p. 115
PORTAILS

VOTRE EXPERT OUVERTURES

FENÊTRES

PORTES D'ENTRÉE

VOLETS

PORTAILS

CAHIER TECHNIQUE

FENÊTRES



PVC

p. 33

L'ISOLATION ET LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX
SANS OUBLIER LA SÉCURITÉ ET L'ESTHÉTISME

ALU

p. 53

LA FINESSE, LA LUMINOSITÉ ET LA COULEUR

BOIS

p. 73

LA CHALEUR ET LA NOBLESSE
D'UN MATÉRIAU DE QUALITÉ



CONFIGUREZ
VOTRE PROJET SUR
WWW.OUVERTURES.COM !





FENÊTRES

PORTES D'ENTRÉE

VOLETS



PORTAILS

CAHIER TECHNIQUE

FENÊTRES



31





RÉFÉRENS

PVC 76 mm

THERMIQUE	...
PHONIQUE	...
LUMINOSITÉ	..
PRIX	..

LA MEILLEURE FENÊTRE PVC DU MARCHÉ !

GARANTIE
25
ANS
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE*

GARANTIE
10
ANS
SUR LES
QUINCAILLERIES*

GARANTIE
10
ANS
SUR LA
COLORIMÉTRIE

*Voir garanties p. 15

Cette nouvelle gamme allie élégance et performance,
tant pour l'embellissement intérieur
que face aux intempéries extérieures.
Des lignes au design épuré et fin pour faire
entrer la lumière.





RÉFÉRENS

PVC 76 mm

Raffinée et robuste, la fenêtre gamme **Référens** séduit par son design et par ses performances techniques. Son battement central étroit de 11 cm vous garantit un clair de vitrage optimal.

Retrouvez les accessoires et options dans le cahier technique p.144



Battement central étroit de 11 cm



RÉFÉRENS


PVC 76 mm



Étanchéité optimale grâce
au rejet d'eau aluminium
avec double joint brossé.

Cette nouvelle gamme allie élégance et performance,
tant pour l'embellissement intérieur
que face aux intempéries extérieures.
Des lignes au design épuré et fin pour faire
entrer la lumière.

Pensée pour un confort d'exception,
la nouvelle gamme de fenêtres **Référens**
présente un profilé d'une grande rigidité,
garant de très hautes performances thermiques
et acoustiques !



Seuil plat de 20 mm en
aluminium discret et adapté aux
personnes à mobilité réduite.




La gâche encastrée dans
le seuil permet une sécurité
accrue et un meilleur
maintien de l'ouvrant.



RÉFÉRENS

PVC 76 mm

Vous souhaitez apporter de la couleur ?
La gamme **Référens** peut être
personnalisée parmi 4 coloris plaxés
(Gris anthracite, Gris quartz, Noir profond
et Chêne doré) pour s'intégrer en harmonie
avec la décoration extérieure
et intérieure de votre habitat.





STYLE

PVC 70 mm

THERMIQUE

...

PHONIQUE

...

LUMINOSITÉ

•

PRIX

..

LE CHOIX DE LA COULEUR

GARANTIE
25
ANS
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE*

GARANTIE
10
ANS
SUR LES
QUINCAILLERIES*

GARANTIE
10
ANS
SUR LA
COLORIMÉTRIE

*Voir garanties p. 15

Battement central de 118 mm
et poignée centrée.



Lignes intérieures et extérieures
droites, et rejet d'eau mouluré
à doucines.

Utilisant des profilés de 70 mm aux lignes droites,
la gamme **Style** propose un design actuel,
à la finition soignée.

Possibilité de fenêtres
et portes-fenêtres avec formes.



Noyer

Chêne naturel

Un aspect bois
authentique sans
les contraintes d'entretien.
Jusqu'à 4 coloris disponibles.

Chêne doré

Acajou

STYLE

PVC 70 mm

Le point fort de la gamme **Style** : la couleur !
En effet, cette gamme vous propose jusqu'à 6 coloris
plaxés différents, en aspect fine texture ou veiné bois
(voir les 2 autres coloris plaxés page suivante) :
le plus difficile sera de choisir !

Pour donner un aspect plus traditionnel
à vos menuiseries, préférez les tons bois
aux aspects veinés et chaleureux.

Une finition des angles
parfaitement affleurante
pour un rendu soigné.

Pour un ensemble harmonieux,
associez la couleur de vos fenêtres à
celle de vos menuiseries extérieures.



STYLE

PVC 70 mm

Les portes-fenêtres
OuvertureS Style
peuvent intégrer jusqu'à 4 vantaux,
elles sont configurables avec
ou sans soubassements.

Blanc
9016

Gris clair
7047

Gris argent veiné
7001

Osez
la couleur
grâce à
un large choix
de coloris.

Gris anthracite
mat 7016





ESSENTIELLE

PVC 70 mm

THERMIQUE	••
PHONIQUE	••
LUMINOSITÉ	•
PRIX	•

La gamme Essentielle se distingue par sa simplicité et son design épuré.

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE

GARANTIE
**25
ANS**
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE*

GARANTIE
**10
ANS**
SUR LES
QUINCAILLERIES*


GARANTIE
**10
ANS**
SUR LA
COLORIMÉTRIE

*Voir garanties p. 15

Pour ventiler
vos pièces,
pensez à
l'entrebailleur.

Simple et épurée, la fenêtre
Essentielle 70 se caractérise
par des lignes droites
et une poignée décentrée.

RÉFÉRENS




FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENS + STYLE +

Ces 2 gammes reprennent tous les atouts des gammes RéférenS et Style :
hautes performances thermiques, finesse des profils, qualité des assemblages et des finitions.
Elles y ajoutent l'ensemble des options qui feront de vos menuiseries la référence en termes de sécurité et de confort !

DÉGONDAGE DES OUVRANTS IMPOSSIBLE DEPUIS L'EXTÉRIEUR





Gâche anti-dégondage



Galet anti-dégondage

VERROUILLAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR RETARDER LES EFFRACTIONS


Crémone de verrouillage
haut et bas

Verrou médian

RÉSISTANCE MÉCANIQUE OPTIMALE DE LA MENUISERIE

Paumelle à ferrage
symétrique

STYLE



ESSENTIELLE

Double vitrage 6-18-4
à très hautes performances
thermiques et phoniques

4 joints dans une
fenêtre un vantail
assurant une meilleure
isolation et étanchéité :
• 2 joints en élastomère
sur l'ouvrant
• 2 joints de vitrage

Profilés 5
chambres
d'isolation

Parclose intérieure
à pan coupé facile
d'entretien

Renfort en acier 20/10°
selon dimensions
menuiseries



RADIANS

ALU

THERMIQUE	••
PHONIQUE	••
LUMINOSITÉ	•••
PRIX	•••

SOURCE DE LUMIÈRE

GARANTIE
25
ANS
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE*

GARANTIE
10
ANS
SUR LES
QUINCAILLERIES*

GARANTIE
10
ANS
SUR LA
COLORIMÉTRIE

*Voir garanties p. 15

Les fenêtres Aluminium **OuvertureS** sont idéales pour apporter de la luminosité dans votre habitation. Elles ont également l'avantage d'offrir un vaste choix de coloris, notamment en fine texture, y compris en bicoloration, pour s'accorder parfaitement à vos goûts et à vos besoins. Enfin, la gamme **RadianS** est l'une des **gammes ALU** la plus performante du marché !

Disponible sur les gammes RadianS, l'ouvrant et ses quincailleries sont protégés par le dormant qui le recouvre. Il devient beaucoup plus difficile d'ouvrir la fenêtre depuis l'extérieur.



Un battement central fin de 75 mm pour un gain en luminosité accrue.



Avec son design d'ouvrant classique ou contemporain, la fenêtre RadianS s'adapte à tous les styles architecturaux.





Un battement central fin
de 75 mm pour un gain
en luminosité accrue.



RADIANS

ALU

La gamme **RadianS** est résolument à la pointe de l'innovation !
Plus de luminosité, plus d'isolation, de nouvelles améliorations techniques pour allier esthétique et sécurité :

RadianS est la menuiserie Alu la plus performante du marché !

Elle vous offre en plus le choix de son design intérieur : contemporain ou mouluré, à vous de choisir.

L'ouverture oscillo-battante de vos fenêtres favorise l'aération de votre maison en toute sécurité.





RADIANS

ALU

Design contemporain ou design mouluré, avec soubassement ou entièrement vitrées, les **portes-fenêtres RadianS** s'adaptent aux architectures classiques et contemporaines.

La rigidité et la finesse des profilés (battement central de 75 mm) apportent un excellent fonctionnement et un clair de vitrage optimal.

Retrouvez les accessoires et options dans le cahier technique p.144





Battement central composé
d'une poignée avec serrure
et d'un élargisseur de serrure
de 60 mm.

RADIANS

ALU

Pour une ouverture et une fermeture en toute sécurité depuis l'extérieur, les portes-fenêtres peuvent être équipées d'une poignée avec serrure montées sur un élargisseur de serrure d'une largeur de 60 mm.



Pour une finition symétrique, le battement central des portes-fenêtres avec serrure peut adopter deux élargisseurs de serrure (battement central de 195 mm).



RADIANS

ALU

Les fenêtres coulissantes aluminium **RadianS** offrent un grand confort d'utilisation et sont parfaitement indiquées pour être utilisées dans une cuisine ou une salle de bains.

Pour parfaire l'isolation, en plus des profilés, les rails et les chariots roulants sont eux aussi à rupture de pont thermique.

© Rénovation Générale d'Émeraude
Michaël Auvret Photographie





Pour un verrouillage de vos menuiseries depuis l'extérieur, vous pouvez équiper votre porte-fenêtre coulissante d'une serrure 3 points ou 5 points.



RADIANS

ALU

Ces coulisants aluminium apportent à votre habitat sobriété et luminosité grâce à la finesse des montants latéraux et chicane.

Pour une intégration élégante à l'intérieur comme à l'extérieur, profitez de plus de 1200 coloris disponibles sur nos menuiseries **RadianS**.

À retrouver dans le cahier technique p.142

Poignée ergonomique assurant une excellente préhension et crémone anti fausse-manœuvre pour garantir le bon verrouillage du vantail.



Côté intérieur

Côté extérieur (en option)




RADIANS

ALU

L'aluminium est le matériau idéal pour les couissants. D'une grande rigidité, les profilés de la gamme **RadianS** restent fins pour un clair de jour maximum et permettent de grandes dimensions.

Possibilité de grandes dimensions :
de 2 à 6 vantaux sur 2 ou 3 rails, jusqu'à 3 mètres
de hauteur et 6 mètres de largeur.

2 vantaux sur 2 rails
ouverture 1/2



3 vantaux sur 3 rails
ouverture 1/3




3 vantaux sur 3 rails
ouverture 2/3



4 vantaux sur 2 rails
ouverture 1/2



6 vantaux sur 3 rails
ouverture 2/3





RADIANS

ALU

Très agréables, ces baies permettent une ouverture totale. Les vantaux coulissent dans les cloisons, libérant toute la largeur de l'ouverture. Vous profitez ainsi pleinement des beaux jours en ouvrant totalement vos pièces sur la terrasse ou le jardin.

Le conseil de votre expert OuverturesS :


les baies coulissantes à galandage disposent des chariots à aiguilles à double galet qui minimisent les frottements et permettent de manœuvrer les vantaux sans effort.

Les baies coulissantes à galandage associent espace et luminosité grâce aux ouvrants dissimulés à l'intérieur des murs.


1 vantail sur 1 rail
ouverture totale




2 vantaux sur 1 rail
ouverture totale



2 vantaux sur 2 rails
ouverture totale



4 vantaux sur 2 rails
ouverture totale



Galandage 2 vantaux pour une ouverture optimale sur l'extérieur.





TRADITION

ALU

Formes cintrées, en arc surbaissé ou trapézoïdales, les configurations les plus atypiques sont rendues possibles grâce aux profilés en aluminium des menuiseries **Tradition**.

Ainsi, vos fenêtres et portes fenêtres **Tradition** s'adapteront avec élégance aux spécificités architecturales qui font le charme de votre maison.

Cintres, arc surbaissé, triangles ou trapèzes, la gamme Tradition prend toutes les formes pour s'intégrer à l'architecture de votre maison.




RADIANS

SOURCE
DE LUMIÈRE

36 COLORIS
DISPONIBLES

UNE DES GAMMES
LES PLUS PERFORMANTES
DU MARCHÉ



FICHE TECHNIQUE



RADIANS COULISSANTS

Vitrage 6-18-4 ITR GAZ à isolation thermique renforcée

Montants latéraux et traverses fins, chicane de 38 mm pour plus de luminosité

En standard : Crémone 2 points (petites hauteurs) ou 3 points (toutes hauteurs)

En option : Crémone 5 points, serrure 3 points ou 5 points




Rail polyamide rapporté et chariots doubles réglables avec roulements à aiguille sur 2 double roulettes pour plus de confort

Jusqu'à 10 joints dans l'assemblage d'un couissant 2 vantaux assurant une meilleure isolation et étanchéité :

- 4 joints tri-fin sur les montants et traverses des ouvrants
- 2 joints tri-fin sur les rails du dormant
- 2 joints sur les capots cache-rails des montants (uniquement en rénovation)
- 2 joints portefeuille sur les vitrages.

En rénovation : Cache rail sur les montants pour une finition épurée



Barrettes PVC à rupture de pont thermique dans l'ouvrant et le dormant

Profilés en alliage qualité bâtiment

Laquage alu avec 37 teintes au choix labellisé QUALICOAT et QUALIMARINE

Assemblage des dormants et ouvrants en coupes droites



Montants latéraux et chicane renforcés (grandes hauteurs)



INTENS

BOIS

Un jet d'eau filant à l'esthétique soignée dans le respect des codes de la fenêtre.

L'ouverture à mouton et gueule de loup est propre aux styles architecturaux historiques et participe à la préservation du patrimoine.

THERMIQUE	••
PHONIQUE	•••
LUMINOSITÉ	••
PRIX	•••

QUALITÉ DU MATÉRIAU

GARANTIE
10
ANS
SUR LES
QUINCAILLERIES*

GARANTIE
10
ANS
SUR LA
COLORIMÉTRIE

*Voir garanties p. 15

Existe en 68 mm
et 58 mm d'épaisseur.

OuvertureS vous offre le confort et la chaleur naturelle du bois avec ses menuiseries Haut de Gamme qui associent performances et élégance.

OuvertureS a sélectionné pour vous deux essences de bois : le Chêne de France pour sa solidité, sa résistance et sa noblesse, et le bois exotique pour sa haute densité.





Plus de 250 lasure
intérieures et extérieures.



Possibilité de châssis cintré, en arc
surbaissé, anse de panier, coin de
mouchoir ouvrant ou dormant.



Possibilité de volet intérieur bois.

INTENS

BOIS

Le bois est un matériau noble, naturel, chaud, convivial, doux au toucher, agréable à respirer. Il séduit et crée l'intimité avec son côté sympathique et rassurant.

Isolant naturel réputé pour faire barrière au froid comme à la chaleur, le bois de la gamme **IntenS** est travaillé de façon traditionnelle avec des assemblages multiplis pour une plus grande longévité.



Possibilité de petits bois menuisés façon solin de mastic ou moulurés pour accentuer l'aspect traditionnel de vos menuiseries bois. Voir page 139.



INTENS

BOIS



Grand choix d'ouverture :
fenêtre ou porte-fenêtre à frappe,
mouton et gueule de loup,
oscillo-battant, soufflet.



Porte-fenêtre
2 vantaux en forme anse de panier.



Possibilité de fenêtres en bois
de type bow-window

Les fenêtres et portes-fenêtres bois de la gamme **IntenS** peuvent prendre toutes les formes et sont personnalisables selon toutes les envies. Elles apportent ainsi une touche esthétique et authentique à votre demeure.



Un large choix
d'accessoires traditionnels
pour renforcer l'aspect
classique des menuiseries.

INTENS

58 MM

Carrelet lamellé-collé abouté
3 plis en essence haute densité
Classe 3 (Chêne de France ou Bois Exotique)

Petits bois et pareclozes
menuisés façon
solin de mastic ou moulurés

Battement central de 13 cm

Vitrage 6-14-4 ITR GAZ pour
une meilleure isolation
thermique

Ligne extérieure arrondie
rejet d'eau à doucine

4 joints dans une fenêtre un
vantail assurant une meilleure
isolation et étanchéité :
- 2 joints en élastomère
thermo-plastique sur l'ouvrant
- 2 joints de vitrage

OUVERTURE MOUTON - GUEULE DE LOUP

2 joints d'étanchéité sur l'ouvrant
pour une bonne isolation
thermique et acoustique.

Profils bois de 58 mm
d'épaisseur

Battement central de 15,4 cm

FICHE TECHNIQUE

INTENS

68 MM

Petits bois et pareclozes
menuisés façon
solin de mastic ou moulurés

Vitrage 6-18-4 ITR GAZ pour
une meilleure isolation
thermique

Ligne extérieure arrondie
rejet d'eau à doucine

Carrelet lamellé-collé abouté
3 plis en essence haute densité
Classe 3 (Chêne de France)

Battement central de 13 cm

4 joints dans une fenêtre un vantail assurant une
meilleure isolation et étanchéité :
- 2 joints en élastomère thermo-plastique sur l'ouvrant
- 2 joints de vitrage

Appui arrondi monobloc

VOLETS INTÉRIEURS BOIS

Associez élégance et praticité avec nos fenêtres en bois, qui peuvent être dotées de volets intérieurs assortis. Véritable élément décoratif, ils apportent du cachet à votre intérieur tout en assurant une occultation optimale. Une solution idéale pour concilier confort et respect des exigences architecturales, notamment celles des Bâtiments de France.

- Chêne ou bois exotique
- 1, 2 ou 4 vantaux
- Prépeint 2 faces ou Lasure monocouleur
- Possibilité de cintre



Fiches intermédiaires
turlupet disponibles en
Blanc, Noir, Fer patiné
ou Laiton vieilli

Cache-fiche bout droit
ou turlupet disponibles
en Blanc, Noir, Fer
patiné
ou Laiton vieilli

Remplissage lisse ou
platebande 1 face

Fermeture avec aimant



PORTES D'ENTRÉE



Votre porte vous ressemble...
 Vous la choisirez moderne, épurée
 ou au contraire travaillée, moulurée, pleine, vitrée...
 mais vous choisirez également la qualité,
 l'isolation thermique et phonique
 ainsi que la sécurité.

Choisissez une porte **OuvertureS**,
 elle répondra sans compromis
 à toutes vos exigences.

LES CONTEMPORAINES

p. 85

CADRE NOIR
 CONTEMPORAINE
 CRÉATIVE CONTEMPORAINE

LES CLASSIQUES

p. 93

NÉO-CLASSIQUE
 CLASSIQUE
 CRÉATIVE CLASSIQUE

Pour plus d'informations,
 demandez notre catalogue portes d'entrée
 à votre expert Ouverture**S**





Modèle
Mineral B Monalu



Modèle
Latitude Monalu



Modèle
Longitude 3 Alu



Modèle
Divine
Monalu



Modèle
Saline Monalu



Modèle
Classique 1 Alu

PORTES D'ENTRÉE



83

FENÊTRES

PORTES D'ENTRÉE

VOLETS

PORTAILS

CAHIER TECHNIQUE

Modèle
Luma A
Lineo
Monalu



CADRE NOIR

LES CONTEMPORAINES

LA GAMME CADRE NOIR AVANT-GARDE DU DESIGN

Sur les modèles Monalu, l'élégance du panneau est mise en valeur par le contraste avec le cadre dormant dans sa livrée noire originale et exclusive, en harmonie avec les poignées et les inserts.

Les modèles Cadre Noir sont disponibles en Monalu et Monaboïs.

Le cadre de dormant noir, les inserts de matières ainsi que les accessoires décoratifs font ressortir le design de ces portes.



Modèle
Samouraï B Monaboïs



Modèle
Clairevoie 12 Monaboïs



Modèle
Lava Monalu





10

Modèle
Ondine Monalu

CONTEMPORAINE

LES CONTEMPORAINES

LA TENDANCE GRAPHIQUE

Jeu de lignes, de formes géométriques, harmonie de vitrages dépolis et des inserts inox, les modèles contemporains s'inscrivent dans les tendances pour s'intégrer au mieux à votre habitat.

Les modèles contemporains sont disponibles en PVC et Monalu.



Modèle Voile Monalu



Modèle Santa Monalu



Modèle Hannover Monalu



Les inserts inox, rainures et vitrages dépolis font ressortir le design contemporain de ces modèles de portes.



Modèle
Longitude 3 Alu

CRÉATIVE CONTEMPORAINE

LES CONTEMPORAINES

PERSONNALISABLE À L'INFINI

La porte à composer vous-même, alors prenez le crayon ! Inspiré par les ambiances scandinaves, branché par l'esprit Graphik Chic, amoureux du littoral ou amateur d'atmosphère épurée, inventez la porte qui reflète votre style de vie en harmonisant les matériaux, les couleurs, les vitrages.

Vous découvrirez également nos portes à vitrage décoratif pour un intérieur encore plus lumineux en toute simplicité.

Les modèles Créative Contemporaine sont disponibles en PVC, PVC couleur, Alu et Bois.

Modèle Graphik 1 PVC

Modèle Graphik 2 Alu

Modèle Quartz Alu


Style pop, scandinave ou modern chic, composez la porte de vos envies grâce à un large de choix de remplissages.



GAMME

LES CONTEMPORAINES

/ CADRE NOIR MONALU / MONABOIS



SAMOURAI



MINÉRAL



LAVA



LUMIO



CLAIREVOIE 12



ADELIA



HORIZON



ADN

/ CONTEMPORAINE PVC / MONALU



ALTO



BRISE



BULLE



CARO



CELESTE



CONSTELLATION



DUNE



ECUME



HANNOVER

/ CRÉATIVE CONTEMPORAINE PVC / ALU / BOIS



GRAPHIK



LONGITUDE



Pour plus d'informations, demandez
notre catalogue portes d'entrée
à votre expert OuvertureS



CONFIGUREZ
VOTRE PROJET SUR
WWW.OUVERTURES.COM !



LUMA A / ALVEO / CIRCLE / EFFERVESCENCE / FLEUR DE VIE / GEOMETRIQUE / LINEAR / LINEO / PERFO



LUMA B / ALVEO / PERFO



ART DECO



ECLIPSE



HUBLOT **LATITUDE** **ONDINE** **OTTAWA** **PINTA** **RAFA** **SANTA** **SPOKANE** **VOILE**



VITRÉE



Modèle
Divine Monalu

NÉO-CLASSIQUE

LES CLASSIQUES

UN CHARME INTÉMPIOREL

L'alliance du charme des moulures et du chic contemporain dans une gamme qui revisite les codes traditionnels pour habiller de neuf les demeures bourgeoises et apporter la distinction aux villas contemporaines. Les moulures nerveuses jouent de la lumière pour mettre en valeur les reflets et les teintes des laques poudrées. Grilles, boîtes aux lettres et barres de tirage apportent une sophistication supplémentaire à votre maison pour accueillir vos hôtes avec élégance.

Les modèles Néo-Classique sont disponibles en Monalu et Monaboïs.

Modèle Divine Monalu

Modèle
Diva
Monaboïs

Modèle
Diva Monalu



Un charme intemporel marqué par leurs moulures nerveuses et leurs accessoires décoratifs.



Modèle Saline Monalu

CLASSIQUE

LES CLASSIQUES

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Moulures traditionnelles arrondies avec grain d'orge, vitrages avec petits bois ou grilles esprit ferronnerie, tous les codes classiques sont à l'honneur. Les accessoires vous permettront de donner encore plus de caractère à votre entrée grâce à l'ajout de barres de tirage horizontales, de pommeaux, de boîtes aux lettres ou encore de heurtoirs.

Les modèles Classique sont disponibles en PVC, PVC aspect bois et Monalu.



Modèle
Toscane Monaboïs



Modèle
Calabre Monalu



Modèle
Castille Monalu



Personnalisez votre porte d'entrée grâce à un large choix d'accessoires décoratifs (grilles, petits bois, poignées) et de coloris.

Modèle
Classique 1 Alu



CRÉATIVE CLASSIQUE

LES CLASSIQUES

L'ESPRIT AUTHENTIQUE

Dans la tradition de l'assemblage des menuiseries de l'époque : ces portes sont construites à l'aide de meneaux, de traverses et garnies de panneaux lisses, moulurés ou à platebandes.

Proposées dans diverses finitions à assortir si vous le souhaitez aux vitrages déclinés avec petits bois, décors floraux ou grilles. Un choix large et une modularité capable de reproduire le caractère authentique des portes anciennes et de répondre à toutes les attentes de rénovation ou de sur-mesure.

Les modèles Créative Classique sont disponibles en PVC blanc ou aspect bois, Alu et Bois.

Des portes personnalisables à l'infini grâce à un large choix de remplissages, vitrages, accessoires et coloris.



Modèle Classique 6 PVC



Modèle Fermière Alu



Modèle Classique 6 PVC



GAMME

LES CLASSIQUES

/ NÉO CLASSIQUE MONALU / MONABOIS



DIVA



DIVINE

/ CRÉATIVE CLASSIQUE PVC / ALU / BOIS



CLASSIQUE

CLASSIQUE TIERS

Pour plus d'informations,
demandez notre catalogue portes d'entrée
à votre expert OuvertureS



CONFIGUREZ
VOTRE PROJET SUR
WWW.OUVERTURES.COM !



/ CLASSIQUE PVC / MONALU / MONABOIS



SALINE



CALABRE



NAVARRE



CASTILLE



TOSCANE



GALICE



INDUS



GRILLES



FERMIÈRE

VOLETS



Vous souhaitez donner du cachet à votre habitation ?

Isoler votre maison sans contraintes ?

Vous protéger du soleil ? Protéger votre intimité ?

OuvertureS vous propose une gamme performante de volets battants ALU et PVC qui renforcera la protection de vos menuiseries ainsi que l'isolation de votre habitation tout en respectant votre style.

Fabriqués sur-mesure,
ils s'adapteront à vos ouvertures.

BATTANTS CLASSIQUES

p. 105

BATTANTS PERSONNALISABLES

p. 107

BATTANTS ÉPURÉS

p. 109

ROULANTS ET OCCULTANTS

p. 113

Pour plus d'informations,
demandez notre catalogue volets
à votre expert OuvertureS





Modèle Cecilia Alu



Modèle Natalia ALU



Modèle Lucia Alu



Modèle Lucie PVC

VOLETS



103



Modèle Lucia ALU

CLASSIQUES

BATTANTS



Modèle Lucia Alu



Modèle Anna Alu



Modèle Annie PVC

CONTRE PENTURES, BARRES, ÉCHARPES

Les gammes de volets battants classiques se distinguent par leur design intemporel. Équipés de contre pentures, barres et écharpes, ces modèles remplaceront avec élégance vos anciennes menuiseries. Plus de 1 200 coloris laqués ou plaxés aspects bois ainsi que de nombreux accessoires traditionnels s'offrent à vous pour personnaliser les volets de votre choix. Les modèles Classiques se déclinent en ALU ISO, ALU Extrudé, PVC 28 mm et PVC 24 mm.

Équipés de contre-pentures, barres ou barres et écharpes, ces modèles au design incontournable soulignent le design classique de votre façade.





Modèle
Natalia Alu

Modèle
Natalia Alu



PERSONNALISABLES


CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS

Les volets personnalisables à cadre offrent une multitude de combinaisons traditionnelles et contemporaines.

Association de lames persiennées ajourées ou non ajourées, horizontales ou verticales, motifs usinés..., 19 remplissages et 1 200 coloris laqués disponibles.

Composez vos volets selon vos envies.

Les modèles personnalisables classiques se déclinent en ALU CADRE et PVC CADRE.



Choisissez parmi 19 remplissages du plus classique au plus contemporain, et composez le volet correspondant à toutes vos envies.



Modèle Cecilia Alu



Modèle
Cecilia Alu



Modèle
Cecilia Alu



Modèle
Cecilia Alu

ÉPURÉS

CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS

Les volets épurés se démarquent par leur structure invisible au pourtour du volet.

Aussi bien tendances que traditionnels grâce à leurs lames horizontales de 200 mm de hauteur, ces modèles sublimeront votre façade.

Accentuez le design contemporain du volet en intégrant un jonc d'un coloris différent de celui du volet entre chaque lame.

Les modèles épurés sont uniquement disponibles en ALU ÉPURÉ.



Les volets coulissants offrent un grand confort d'utilisation tout en faisant ressortir le design contemporain des volets.

GAMME

LES CLASSIQUES

/ LES CLASSIQUES (ALU ISO ET PVC 28 MM)



CONTRE PENTURES




BARRES




BARRES ET ÉCHARPES

/ LES ÉPURÉS (ALU ÉPURÉ)



LAMES HORIZONTALES

/ LES PERSONNALISABLES (ALU CADRE ET PVC CADRE)



LAMES PERSIENNÉES
AJOURÉES ET NON AJOURÉES



LAMES VERTICALES
ET HORIZONTALES



TÔLES LISSES ET MOTIFS
(UNIQUEMENT EN ALU CADRE)



GAMME

LES CONTEMPORAINS


Pour plus d'informations,
demandez notre catalogue volets
à votre expert OuvertureS



/ LES PERSONNALISABLES (ALU CADRE)




LAMES HORIZONTALES
OU ORIENTABLES



TÔLES LISSES
ET PERFORÉES

/ LES ÉPURÉS (ALU ÉPURÉ)



LAMES HORIZONTALES
AVEC JONC



CONFIGUREZ
VOTRE PROJET SUR
WWW.OUVERTURES.COM !

Tablier blanc avec dernière lame assortie
à la couleur de la menuiserie



Tablier assorti à la couleur de la menuiserie

Coffre incorporé : peut être assorti à la couleur de votre
menuiserie, droit pour une finition élégante



Coffre linteau : invisible placé sous le linteau dans le mur





Store intégré au double vitrage :
filtre et nuance la lumière,
disponible uniquement en blanc

ROULANTS & OCCULTANTS

Moduler la lumière à volonté, sans effort et même à distance... cela rend la vie plus facile ! Assemblés directement en usine pour en assurer un parfait fonctionnement, nos volets roulants sont posés en même temps que vos fenêtres.

Nos persiennes coulissantes sont idéales en rénovation, elles facilitent les travaux d'installation et évitent la dégradation des murs.

C'est la garantie d'une occultation maximale. Les stores sont quant à eux la solution pour filtrer et nuancer la lumière.



Store vénitien :
en Alu, protège votre intimité en
priviliégiant l'esthétique

Persienne incorporée :
en PVC, occultation maximale
et travaux minimums



Lames disponibles
dans une large palette de couleurs



Tous nos volets roulants peuvent être équipés de motorisations Somfy (voir p. 138)

PORTAILS



Modernes, classiques, originaux, pleins ou ajourés, nous vous proposons une large gamme de portails conçus et fabriqués avec le plus grand soin en France.

L'ALU contemporain vous apportera le design et la créativité. Jouez la personnalisation ou préférez les lignes sobres des gammes Épure et Classique.

Vous souhaitez un style traditionnel et authentique ? La gamme ALU rétro est faite pour vous. Inspirée des grandes demeures, elle allie charme et confort, à personnaliser selon vos envies.

La gamme PVC est une parfaite alliance entre la praticité et la résistance et signe avec élégance votre habitation.

ALU ÉPURÉ

p. 119

ALU CONTEMPORAIN

p. 121

ALU CLASSIQUE

p. 129


ALU RÉTRO

p. 131

PVC

p. 133

**Pour plus d'informations,
demandez notre catalogue portails
à votre expert OuvertureS**





Modèle Melbourne ALU



Modèle Chiba ALU



Modèle Norfolk ALU

FENÊTRES

PORTES D'ENTRÉE

VOLETS



Modèle Montfort ALU

PORTAILS

CAHIER TECHNIQUE



Modèle
Adélaïde Alu




Modèle
Melbourne Alu




ÉPURÉ

ALU

Ces modèles au design résolument moderne se distinguent par leurs traverses invisibles, ainsi que leurs lames pleines (modèle Adelaïde) et leurs lames brise-vue (modèle Melbourne).



Pour un ensemble harmonieux à l'extérieur de votre maison, associez l'esthétique de votre portail avec votre porte d'entrée et vos volets.





Modèle
Mesa Alu



Modèle
Benghazi ALU




CONTEMPORAIN

ALU

- Affirmez votre style en personnalisant votre portail :
- lames horizontales ou verticales, avec ou sans ajourage,
 - tôles pleines, perforées ou usinées.

Un large choix de tôles décoratives aux motifs usinés pour donner du charme à votre extérieur tout en préservant votre intimité.



Tous nos portails battants ou coulissants peuvent être équipés de motorisations Somfy (voir p. 138)



Modèle
Moroni Alu



Modèle
Maseri Alu



CONTEMPORAIN

ALU

Ces modèles associent traverses et meneaux intermédiaires ainsi qu'un large choix de remplissages décoratifs.
Votre portail s'intègre ainsi en harmonie avec votre entrée.



Les lames ajourées se distinguent par leur design contemporain tout en préservant votre intimité des regards indiscrets.







CONTEMPORAIN

ALU

Porte, portail et porte de garage assortis, un mariage subtil avec un design unique.

Pour créer l'harmonie avec votre habitation, cette gamme se décline en plusieurs modèles.



Des portails avec inserts inox décoratifs au design contemporain à accorder avec nos modèles de portes d'entrée.




GAMME

ALU CONTEMPORAIN




CONFIGUREZ
VOTRE PROJET SUR
WWW.OUVERTURES.COM !



ADÉLAÏDE



MELBOURNE




ALEXANDRIE



BANGUI




BENGHAZI




BENONI



DJIBOUTI



MALAWI



MASERI



MORONI



NAIROBI



TRIPOLI



ASTANA



ATLANTA



AUGUSTA



AURORA



BOGOTA



CHIBA



DALLAS




FONTANA



KANSAS



KOBE



KYOTO



LHASA



LIMA



MESA



NAGOYA



OMAHA



OSAKA



PAVAGA



SANTA



SATURNA



TACOMA



TAMPA



TULSA



VEGAS



VIRGINIA



VISTA



YOKO



BRISE



BULLE



CELESTE



ONDINE



PHARE



SAMOURAI



LUMA

Pour plus d'informations,
demandez notre catalogue portails
à votre expert OuvertureS





Modèle
Findlay Alu



Modèle Norfolk Alu





CLASSIQUE

ALU

Horizontales, verticales ou de biais, les lames s'associent aux barreaudages et donnent à ces portails un esthétique intemporel et traditionnel.

Des modèles au design intemporel qui se déclinent sous toutes les formes.







RÉTRO

ALU

La gamme Alu Rétro est la parfaite alliance entre le traditionnel et l'authenticité, vous pourrez ainsi personnaliser selon vos envies votre portail, 8 modèles composent la gamme.



La gamme Retro s'inspire des portails en fer forgé d'antan. Ses accessoires raffinés donnent à ces modèles un style incomparable.








PVC

De haute qualité
et sans entretien, nos portails en PVC
signent avec élégance votre habitation.

Motorisables, ils sont disponibles
dans de nombreuses
formes et finitions.



Un aspect bois authentique sans les
contraintes d'entretien.

GAMME

ALU CLASSIQUE




CONFIGUREZ
VOTRE PROJET SUR
WWW.OUVERTURES.COM !




BOUNTY



CLIPPERTONE



DUNDEE



ENDERBY



FINDLAY



GALVESTON



LITTLETON



MORNINGTON



NORFOLK



ROBERTSON



SANDERSON

GAMME

ALU RÉTRO PVC

/ ALU RÉTRO



ESTILLAC



MONFORT



AURIGNY



FONTENOY



SEVIGNAC



CERILLY




KERMADEC



VERNEUIL

/ PVC



BELLINI



FASELI



PALLENZO



VELLANO




CASTELLO



GARZENI



RAVELLO



DOMANO



MAZZARO



SAVELLI

Pour plus d'informations,
demandez notre catalogue portails
à votre expert OuvertureS



CAHIER TECHNIQUE



Ce cahier vous permet de retrouver
l'ensemble des informations
techniques, d'affiner vos choix en termes
d'esthétique, de performances et de confort.

N'hésitez pas à prendre conseil auprès
de votre expert **OuvertureS** !

LA DOMOTIQUE

p.138

LES VITRAGES ET PETITS-BOIS

p. 139

PERFORMANCES DES VITRAGES

p. 140

NUANCIER

p. 142

LES ACCESSOIRES

p. 144

LA DOMOTIQUE

Pour votre confort, les gammes de menuiseries **OuvertureS** peuvent être équipées de solutions de motorisation. Porte d'entrée, volets ou portail, toutes les menuiseries de la maison peuvent ainsi être aisément contrôlées à distance sans le moindre effort.

TOUTE LA MAISON

Sur votre SmartPhone, au son de votre voix ou depuis la commande centralisée, commandez l'ensemble de vos menuiseries d'un seul geste !



Tahoma
Switch Somfy

Commande avec capteur de
température intégré Amy® io



Produit
éco-conçu



PORTES D'ENTRÉE

Contrôlez depuis l'extérieur l'ouverture
et la fermeture de votre porte d'entrée.



Serrure connectée
Door Keeper Somfy



NUKI



Serrure connectée
Smart Lock Nuki

VOLETS

Roulants, battants ou coulissants, tous nos volets sont
motorisables. Ils apportent un grand confort d'utilisation
et une sécurité accrue.



Coffre intérieur ou incorporé 1/2 linteau
pour volets roulants



Motorisation Yslo IO Somfy
pour volets battants



Motorisation Torbel
pour volets coulissants

PORTAILS

Ouvrez et fermez votre portail en toute simplicité depuis
votre voiture ou votre maison.



Motorisation Elixo Somfy
pour portails coulissants



Motorisation Deimos BFT
pour portails coulissants



Motorisation Axovia Somfy
pour portails battants



Motorisation Igea, Kustos
ou Eli BFT pour portails
battants




LES VITRAGES ET PETITS-BOIS

Le choix du vitrage est décisif pour la performance de la fenêtre : pour l'isolation thermique et acoustique, pour la sécurité et aussi pour l'esthétique. **OuvertureS** vous propose un large choix décoratif pour personnaliser votre menuiserie.



CATHÉDRALE




DÉPOLI



DELTA MAT DÉPOLI



GRANITÉ



DELTA-CLAIR

Les petits-bois incorporés entre les doubles vitrages permettent des ouvertures légères et apportent une touche décorative tout en offrant une facilité de nettoyage.

INCORPORÉS 18 OU 26 MM



Blanc ou laqué à la couleur souhaitée
(Alu uniquement)



Chêne doré et autres aspects bois
(PVC uniquement)



Gris anthracite et autres couleurs plaxées
(PVC uniquement)

RAPPORTÉS 26 MM



Blanc
(PVC uniquement)

CRISTAL



Croisillon cristal

INCORPORÉS 10 MM



Blanc



Laiton



Plomb

AUTRES PETITS BOIS



Menuisés collés façon solin de mastic
(Bois uniquement)



Moulurés collés
(Bois uniquement)

MANHATTAN




(Bois uniquement)
Autres petits bois décoratifs sur demande

PERFORMANCES DES VITRAGES


Simulez votre projet vitrage en quelques clics



VITRAGE THERMIQUE





VITRAGE PHONIQUE



VITRAGE SÉCURITÉ


44/2-16-4 ITR GAZ (P2A)

SP10-14-4 ITR GAZ (P5A)



P2A RETARDE L'EFFRACTION DE 3 MINUTES
P5A RETARDE L'EFFRACTION DE PLUS DE 5 MINUTES



À CHAQUE PIÈCE DE LA MAISON SON VITRAGE



Objectif:
Augmenter l'isolation
thermique à la chaleur

Il est essentiel de considérer l'exposition de votre maison.

L'orientation et la situation géographique peuvent influencer la chaleur et la lumière naturelle reçues. Par exemple, une façade orientée au Sud nécessite une protection solaire plus importante que celle orientée au Nord.



Objectif:
Augmenter l'isolation
thermique à la fraîcheur

À l'inverse, une façade exposée au Nord requiert une meilleure isolation thermique et plus de transmission lumineuse que celles orientées au Sud.

Ainsi, le choix du vitrage doit être basé sur ces facteurs pour assurer un confort optimal et une efficacité énergétique maximale dans votre maison.



Confort d'été	SUN	ZEN	LUMI	Confort d'hiver
	Exposition : Sud / Est / Ouest Situation géographique en France : Sud	Exposition: Nord / Sud / Est / Ouest Situation géographique en France : Toute la France	Exposition : Nord Situation géographique en France : Nord	
	 Vivre confortablement en été : -5°C dans une pièce	 Action sur l'inconfort d'été et d'hiver	 Vivre confortablement en hiver : +3°C à proximité des fenêtres	
	 Réaliser des économies d'énergie : -15% de consommation énergétique (climatiseur)	 Produit polyvalent avec le maximum de lumière	 Réaliser des économies d'énergie : -15% de la facture de chauffage	
	 Ne pas baisser les stores et vivre dans le noir	 Idéal pour fenêtres de dimension standard	 Avoir des espaces de vie lumineux : +10% de lumière	
	 Idéal pour les grandes surfaces vitrées			


			PVC 70 mm Style	PVC 76 mm RéférenS	ALU Frappe RadianS 2	ALU Coulissant RadianS 3	Bois 58 mm IntenS	Bois 68 mm IntenS
PHONIQUE (STANDARD) Toutes les gammes : 6-18-4 Bois 58 mm : 6-14-4	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	Intercalaire ALU noir	1,4	1,3	1,5	1,6	1,5	1,5
		Intercalaire TGI Warm Edge	1,3	1,3	1,4	1,5	1,4	1,4
		Intercalaire Swisspacer V	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4
	Indice phonique Rw (dB)		jusqu'à 37	jusqu'à 37	jusqu'à 37	jusqu'à 35	jusqu'à 38	jusqu'à 38
	Coefficient solaire Sw		0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
PHONIQUE + Toutes les gammes : 44.2 Silence-12-8 PVC 70 et 76 mm : 44.2 Silence-16-8 Bois 58 mm : 44.2 Silence-8-8	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	Intercalaire ALU noir	1,4	1,3	1,7	1,8	1,8	1,6
		Intercalaire TGI Warm Edge	1,3	1,3	1,6	1,7	1,8	1,6
		Intercalaire Swisspacer V	1,3	1,2	1,5	1,6	1,7	1,5
	Indice phonique Rw (dB)		jusqu'à 42	jusqu'à 42	jusqu'à 41	jusqu'à 37	jusqu'à 41	jusqu'à 41
	Coefficient solaire Sw		0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
THERMIQUE + Toutes les gammes : 8-16-4 Zen Bois 58 mm : 4-16-4 Zen	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	Intercalaire ALU noir	1,4	1,3	1,4	1,5	1,4	1,4
		Intercalaire TGI Warm Edge	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4
		Intercalaire Swisspacer V	1,3	1,2	1,2	1,4	1,3	1,3
	Indice phonique Rw (dB)		jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 35	jusqu'à 35	jusqu'à 38
	Coefficient solaire Sw		0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
SÉCURITÉ Toutes les gammes : 44.2-16-4 Bois 58 mm : 44.2-12-4	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	Intercalaire ALU noir	1,4	1,3	1,5	1,6	1,6	1,5
		Intercalaire TGI Warm Edge	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,4
		Intercalaire Swisspacer V	1,3	1,2	1,3	1,4	1,5	1,4
	Indice phonique Rw (dB)		jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 35	jusqu'à 38	jusqu'à 38
	Coefficient solaire Sw		0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
SÉCURITÉ + Toutes les gammes : SP510-14-4 Bois 58 mm : SP510-10-4	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	Intercalaire ALU noir	1,4	1,3	1,5	1,6	1,7	1,5
		Intercalaire TGI Warm Edge	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,4
		Intercalaire Swisspacer V	1,3	1,2	1,3	1,4	1,6	1,4
	Indice phonique Rw (dB)		jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 35	jusqu'à 38	jusqu'à 38
	Coefficient solaire Sw		0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
Classement AEV			A4-E7B-VA2	A4-E9A-VA3	A4-E7B-VA2	A4-E5B-VC3	A4-E7B-VC3	A4-E7B-VC2

Calculs réalisés sur des fenêtres 1 vantail (H 1,48 x L 1,25 m), et porte-fenêtre-coulissante 2 vantaux (H 2,18 x L 2,35 m).
Performances pouvant varier suivant le type de pose et la configuration des menuiseries.


NUANCIER

/ PVC 76 RÉFÉRENS

/ LE BLANC



/ LES NUANCES DE GRIS



/ LES ASPECTS BOIS



/ PVC 70 STYLE

/ LE BLANC



/ LES NUANCES DE GRIS















/ LES ASPECTS BOIS





Toutes ces couleurs laquées sont réalisées dans notre usine de laquage garantissant une excellente tenue dans le temps.

/ ALU

FT : LAQUAGE FINE TEXTURE

SATINÉ BLANC
RAL 9210GRIS ARGENT
RAL 7001 FTGRIS ANTHRACITE
RAL 7016 FTGRIS QUARTZ
RAL 7039 FTGRIS SABLÉ
2900NOIR SABLÉ
2100NOIR PROFOND
RAL 9005 FTVERT BLANC
RAL 6019 FTVERT PÂLE
RAL 6021 FTVERT MOUSSE
RAL 6005 FTVERT SAPIN
RAL 6009 FTVERT SABLÉ
2500BLEU PIGEON
RAL 5014 FTBLEU PASTEL
RAL 5024 FTBLEU GENTIANE
RAL 5010 FTBLEU SAPHIR
RAL 5003 FTBLEU SABLÉ
2700BEIGE CLAIR
RAL 1013 FTIVOIRE CLAIR
RAL 1015 FTBRUN SÉPIA
RAL 8014 FTBRUN ARGILE
RAL 8003 FTBRUN
RAL 1247 FTROUGE POURPRE
RAL 3004 FTGRIS MÉTAL
RAL 0100 FTGRIS CLAIR
RAL 7035 FTGRIS SOIE
RAL 7044 FTGRIS TÉLÉGRIS
RAL 7047 FTGRIS BEIGE
RAL 7006 FTGRIS BASALTE
RAL 7012 FTGRIS MOUCHETÉ
RAL 8821BRUN GRIS
RAL 8019 FTOR
0024BRONZE
9837




CUIVRE

SABLÉ ROUILLE
2525GRIS BISTRE
SABLÉ 2800

CANON

Jusqu'à 1200 coloris
disponibles sur demande

/ BOIS

PRÉPEINT
NON VERNISLASURE
NATURELBLANC
RAL 9210GRIS TÉLÉGRIS
RAL 7047BLANC PERLÉ
RAL 1013BEIGE
RAL 1015BLEU PIGEON
RAL 5014BLEU PASTEL
RAL 5024VERT PÂLE
RAL 6021GRIS ARGENT
RAL 7001GRIS SOIE
RAL 7044GRIS CLAIR
RAL 7035

Jusqu'à 250 lasures disponibles sur demande

Teintes non-contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.

LES ACCESSOIRES

/ POIGNÉES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

/ PVC / ALU / BOIS

/ DE BASE — / EN OPTION



SECUSTIK®

**BLANC,
CANON DE
FUSIL**
(option en Alu)
NOIR
(option en PVC)
MARRON
(uniquement en
PVC)
BEIGE
(uniquement en
Alu)



OSIRIS
(uniquement
en Alu) :
**CANON
DE FUSIL**



OGIVE
**BLANC
LAITON POLI
LAITON VIEILLI
BEIGE
FER PATINÉ**



BÉQUILLE
**BLANC
LAITON POLI
LAITON VIEILLI
BEIGE**
(uniquement en
Alu)
FER PATINÉ



AQUITAINE
(uniquement en
Bois)
**BLANC
NOIR
LAITON VIEILLI
FER PATINÉ**



NEVERS
(uniquement en
Bois)
**BLANC
NOIR
LAITON VIEILLI
FER PATINÉ**

/ DE BASE — / EN OPTION



RIVEBLOC

BLANC
(sauf Alu)
CANON DE FUSIL
(sauf Alu)
LAITON POLI
(sauf Alu)
NOIR
(sauf en PVC)



POIGNÉE À CLÉ

**BLANC
BEIGE
NOIR
CANON DE FUSIL**



NEVERS
(uniquement en Bois)

**BLANC
NOIR
LAITON VIEILLI
FER PATINÉ**

/ POIGNÉES COULISSANTS

/ ALU

/ DE BASE



POIGNÉE 20°
SABBA

/ EN OPTION



POIGNÉE ENCASTRÉE 180°
SHADOW



BARRE MANŒUVRANTE
SEZAM



POIGNÉE SECUSTIK®



TIRAGE FIXE SAILLANT
SARENA



TIRAGE FIXE ENCASTRÉE
SIRIS

DE BASE : BLANC, BEIGE CLAIR, NOIR, CANON DE FUSIL
SUR DEMANDE EN OPTION (SAUF SECUSTIK®) : GRIS ANTHRACITE, GRIS QUARTZ, GRIS BISTRE SABLÉ, GRIS SABLÉ

/ LES CACHES PAUMELLES



DISPONIBLE EN
(Bois et PVC) :

BLANC
BLANC LAITONNÉ
(uniquement PVC)
LAITON POLI
LAITON VIEILLI
FER PATINÉ
NOIR
(uniquement Bois)



DISPONIBLE
uniquement en PVC :
CANON DE FUSIL



DISPONIBLE
uniquement en Bois :
LAITON POLI
BLANC
(uniquement Bois)
NOIR
(uniquement Bois)



DISPONIBLE
uniquement en Alu :

BLANC
BEIGE
CANON DE FUSIL
LAITON POLI
NOIR

/ LES FAUSSES CRÉMONES

Possibilité de crémones véritables sur gamme Bois



BLANC



LAITON POLI
DISPONIBLE EN
PVC et ALU



LAITON VIEILLI



FER PATINÉ





ESPAGNOLETTE
DISPONIBLE
(uniquement en Bois) :
BLANC
NOIR
LAITON VIEILLI
FER PATINÉ



NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.





BVCert. 6412418

WWW.OUVERTURES.COM

